

Համարը N 108-Ն Տիպը Հրաման Սկզբնաղբյուրը ՀՀԳՏ 2011.11.18/26(409).1 Հոդ.402.6	Տեսակը Մայր Կարգավիճակը Գործում է Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունող մարմինը Արտակարգ իրավիճակների նախարար	Ընդունման ամսաթիվը 19.10.2011
Ստորագրող մարմինը Արտակարգ իրավիճակների նախարար	Ստորագրման ամսաթիվը 19.10.2011
Վավերացնող մարմինը Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 28.11.2011	Վավերացման ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը

☒ Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
1 նոյեմբերի 2011 թ.
Պետական գրանցման թիվ 32611467

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

19 հոկտեմբերի 2011 թ.
ք. Երևան

N 108-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1359-Ն որոշման 2-րդ կետով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 531-Ն որոշման հավելված 1-ի 13-րդ

կետի 4-րդ ենթակետով.

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

1. Հաստատել.

1) արտադրական վտանգավոր օբյեկտներում տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2) Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրի փորձաքննության եզրակացության ձևը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3) Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացության ձևը՝ համաձայն հավելված 3-ի:

4) Նախագծային փաստաթղթերին գործարկվող արտադրական վտանգավոր օբյեկտի համապատասխանության վերաբերյալ տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացության ձևը՝ համաձայն հավելված 4-ի:

2. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության պետ Ա. Գրիգորյանին՝ սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել ՀՀ արդարադատության նախարարություն՝ պետական գրանցման:

3. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ա. Երիցյան

Հավելված 1
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարի
2011 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 108-Ն հրամանի

Հաստատված է

փորձագիտական կազմակերպության անվանումը
տնօրեն -----

ստորագրությունը

**ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ Ն**

ք. Երևան

« » 20 թ.

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և -----
----- և

արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի անվանումը,

-----ի տնօրենի միջև «-
--» ----- 20 թ-ին

փորձագիտական կազմակերպության անվանումը

կնքված N ----- պայմանագրի՝ «-----» ----- 20 թ-ից մինչև «-----» -----

----- 20 թ-ը

փորձագետի (փորձագիտական խմբի) անուն, ազգանուն,

կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց -----

ԱՎՕ շահագործող անձի անվանումը, ԱՎՕ-ի գտնվելու վայրը և անվանումը

արտադրական վտանգավոր օբյեկտում:

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում,
ուսումնասիրվել են՝

արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթերը, որոնք

համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը
շենքերը և շինությունները, որոնք -----

համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը
տեխնոլոգիական սարքավորումները, որոնք -----

համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը
տեխնիկական միջոցները, որոնք -----

համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

-----:

տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի ինժեներատեխնիկական և մասնագետ
կադրերը -----

անցել են համապատասխան որակավորում/չեն անցել համապատասխան որակավորում

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հայտնաբերվել են թերություններ և դրանց վերացման ուղղությամբ «---» ----- 20 թ-ին կազմվել է միջոցառումների ծրագիր:

«---» ----- 20 թ-ին արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի կողմից գրություն է ներկայացվել և հայտնվել, որ հայտնաբերված թերությունները վերացվել են:

«---» ----- 20 թ-ին կրկնակի ուսումնասիրության ընթացքում պարզվեց, որ արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հայտնաբերված թերությունները վերացվել են:

Հիմք ընդունելով տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության արդյունքները` -----

ԱՎՕ շահագործող անձի անվանումը, ԱՎՕ-ի գտնվելու վայրը և անվանումը,

ԱՎՕ-ի ռեեստրում գրանցման համարը

արտադրական վտանգավոր օբյեկտին տրվում է -----
----- եզրակացություն:

դրական է/բացասական է

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը`

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Փորձագիտական խմբի ղեկավար (փորձագետ) -----

ստորագրությունը, ազգանունը, վկայականի համարը

փորձագետ -----

ստորագրությունը, ազգանունը, վկայականի համարը

Հավելված 2
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարի
2011 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 108-Ն հրամանի

Հաստատված է

փորձագիտական կազմակերպության անվանումը
տնօրեն -----

ստորագրությունը

**ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ**

ք. Երևան

« » 20 թ.

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական
կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և -----
----- և

արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի անվանումը

-----ի տնօրենի միջև «--
--» ----- 20 թ-ին

փորձագիտական կազմակերպության անվանումը

կնքված N ----- պայմանագրի՝ «----» ----- 20 թ-ից մինչև «----» -----

----- 20 թ-ը

փորձագետի (փորձագիտական խմբի) անուն, ազգանուն

կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկվեց -----

ԱՎՕ-ի գտնվելու վայրը, ԱՎՕ-ի անվանումը

արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության
վկայագիրը:

Փորձաքննության արդյունքում պարզվեց, որ -----

ԱՎՕ-ի անվանումը

ԱՎՕ-ի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը, -----

համապատասխանում է/չի համապատասխանում

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 25.04.2006 թվականի N 88-Ն
հրամանի պահանջներին:

անհամապատասխանության հիմնավորումը

Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկված՝ -----

արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի անվանումը, ԱՎՕ-ի գտնվելու վայրը ԱՎՕ-ի անվանումը

տեխնիկական անվտանգության վկայագրի փորձաքննության եզրակացությունը --
-----:

դրական է/բացասական է

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը՝
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիր

Փորձագիտական խմբի ղեկավար/փորձագետ -----

ստորագրությունը, ազգանունը,
վկայականի համարը

Հավելված 3
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարի
2011 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 108-Ն հրամանի

Հաստատված է

փորձագիտական կազմակերպության անվանումը
տնօրեն -----

ստորագրությունը

**ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N**

ք. Երևան

« » 20 թ.

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական
կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և -----
----- և

արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի անվանումը,

----- ի տնօրենի միջև «-
--» ----- 20 թ-ին

փորձագիտական կազմակերպության անվանումը

կնքված N ----- պայմանագրի՝ «-----» ----- 20 թ-ից մինչև «-----» -----

----- 20 թ-ը

փորձագետի (փորձագիտական խմբի) անուն, ազգանուն

կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկվեցին -----

արտադրական վտանգավոր օբյեկտի գտնվելու վայրը, արտադրական վտանգավոր օբյեկտի անվանումը

արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերը:

Համաձայն նախագծային փաստաթղթերի նախատեսվում է -----

-----:

ԱՎՕ-ի անվանումը, նախատեսվող աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկված՝ -----

ԱՎՕ-ի գտնվելու վայրը ԱՎՕ-ի անվանումը

նախագծային փաստաթղթերը -----

համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

անհամապատասխանության հիմնավորումը

տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին և
նախագծային փաստաթղթերին տրվում է տեխնիկական անվտանգության
փորձաքննության -----

դրական է/բացասական է

Էզրակացություն:

Փորձագիտական էզրակացությանը կցվող նյութերը՝

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերի
պատճենները ----- էջ:

Փորձագիտական խմբի ղեկավար (փորձագետ) -----

ստորագրությունը, ազգանունը, վկայականի համարը

Հավելված 4

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների

նախարարի

2011 թվականի հոկտեմբերի 19-ի

թիվ 108-Ն հրամանի

Հաստատված է

փորձագիտական կազմակերպության անվանումը
տնօրեն -----

ստորագրությունը

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՆ ԳՈՐԾԱՐԿՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N

ք. Երևան

« » 20 թ.

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական
կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և -----
----- և

արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի անվանումը,

----- ի տնօրենի միջև «-
--» ----- 20 թ-ին

փորձագիտական կազմակերպության անվանումը

կնքված N ----- պայմանագրի՝ «-----» ----- 20 թ-ից մինչև «-----» -----

-- 20 թ-ը նախագծային փաստաթղթերին արտադրական վտանգավոր օբյեկտի
համապատասխանությունը պարզելու նպատակով՝ -----

փորձագետի (փորձագիտական խմբի) անուն, ազգանուն

կողմից՝ տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց -----

ԱՎՕ շահագործող անձի անվանումը, ԱՎՕ-ի գտնվելու վայրը և անվանումը

արտադրական վտանգավոր օբյեկտում:

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում,
ուսումնասիրվել են՝

արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթերը, որոնք

----- համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

----- տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը

շենքերը, որոնք -----

----- համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

----- տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը

շինությունները, որոնք -----

----- համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

----- տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը

տեխնոլոգիական սարքավորումները, որոնք -----

համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը
տեխնիկական միջոցները, որոնք

համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը
հակահրդեհային միջոցները, որոնք

համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի ինժեներատեխնիկական և մասնագետ
կադրերը

անցել են համապատասխան որակավորում/չեն անցել համապատասխան որակավորում

Հիմք ընդունելով տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության
ուսումնասիրությունների արդյունքները, պարզվեց, որ`

ԱՎՕ շահագործող անձի անվանումը, ԱՎՕ-ի գտնվելու վայրը

շահագործվող

ԱՎՕ-ի անվանումը

արտադրական վտանգավոր օբյեկտը

նախագծային

համապատասխանում է/չի համապատասխանում

փաստաթղթերին և շահագործման:

ենթակա է/ենթակա չէ

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը`

- 1.
- 2.
- 3.

Փորձագիտական խմբի ղեկավար (փորձագետ)

ստորագրությունը, ազգանունը, վկայականի
համարը